

活動リスト

活動リストについて：GLDにてISO15189認定範囲となっている項目、測定方法および変更点を記載したリストである。
変更点について：ISO15189定期サーベイランスまたは再審査後に変更がある場合は変更内容記載（セル黄色）、なければ該当なしとする。
測定方法：実際の測定法を記載する（手順書に記載の方法）
NGS以外の非保険項目は認定範囲外となるので、記載不要。検体処理室は認定範囲外であるが、GLDで実施しているため記載する。
小分類はRM205認定範囲分類一覧の付属書を参考に記載。

作成者	審査者	承認者
		

大分類	中分類	小分類						
基幹項目			サンプル	測定方法	SOP	変更点	日付	備考
1 尿・糞便等検査								
	D 0 0 0 尿中一般物質定性半定量検査							
		尿中一般物質定性半定量検査(比重、pH、蛋白定性、グルコース、ウロビリノーゲン、ウロビリリン定性、ビリルビン、ケトン体、潜血反応、試験紙法による尿細菌検査(亜硝酸塩)、食塩、試験紙法による白血球検査(白血球エステラーゼ)、アルブミン)	尿	pH：試験紙法　pH指示薬法 糖：試験紙法　酵素法（GOD、POD法） 蛋白：試験紙法　pH指示薬の蛋白膜差法 潜血：試験紙法　ヘモグロビンのペルオキシダーゼ様作用 ケトン体：試験紙法　アルカリニトロプルシド法 ビリルビン：試験紙法　アゾカップリング法 ウロビリノーゲン：試験紙法　アゾカップリング法 比重：屈折率法 白血球：試験紙法　白血球のエステラーゼ活性測定法 亜硝酸塩：試験紙法　グリース法	SU001-D003	該当なし	2023/2/26	
	D 0 0 1 尿中特殊物質定性定量検査							
		尿蛋白	尿	ピロガロールレッド法	SC001-D161	SOP番号変更	2025/1/6	認定範囲外から認定範囲内へ項目移管 ZS050導入による変更
		尿グルコース	尿	酵素法（ヘキソキナーゼ法）	SC001-D162	SOP番号変更	2025/1/6	認定範囲外から認定範囲内へ項目移管 ZS050導入による変更
	D 0 0 2 尿沈渣（鏡検法）							
		尿沈渣（鏡検法）	尿	Sternheimer法	SU001-D004	該当なし	2023/2/26	
2 血液学的検査								
	D 0 0 5 血液形態・機能検査							
		網赤血球数	血液	フローサイトメトリー法	SH001-D003	該当なし	2023/11/9	
		末梢血液像（自動機械法）	血液	フローサイトメトリー法	SH001-D002	該当なし	2023/11/9	
		好酸球	血液	フローサイトメトリー法	SH001-D002	該当なし	2023/11/9	
		末梢血液一般検査	血液	電気抵抗法 HGB：SLS-ヘモグロビン法 IPF：フローサイトメトリー法	SH001-D001	該当なし	2023/11/9	
		末梢血液像（鏡検法）	血液	目視法	SH001-D002	該当なし	2023/11/9	
		ヘモグロビンA1C（HbA1C）	血液	酵素法、逆相分配陽イオン交換クロマトグラフィー法	SC001-D153	酵素法機器変更	2025/1/6	ZS050導入による変更
	D 0 0 6 出血・凝固検査							
		プロトロンビン時間（PT）	血漿	凝固時間法	SH001-D004	該当なし	2023/2/26	
		フィブリノーゲン定量	血漿	凝固時間法	SH001-D006	該当なし	2023/2/26	
		活性化部分トロンボプラスチン時間（APTT）	血漿	凝固時間法	SH001-D005	該当なし	2023/11/9	
		フィブリン・フィブリノーゲン分解産物（FDP）定量	血漿	比色法（ラテックス免疫比濁法）	SH001-D008	該当なし	2023/2/26	
3 生化学的検査 I								
	D 0 0 7 血液化学検査							
		総ビリルビン	血漿、血清	パナジン酸酸化法	SC001-D026	該当なし	2023/3/30	
		直接ビリルビン	血漿、血清	パナジン酸酸化法	SC001-D027	該当なし	2023/3/30	
		総蛋白	血漿、血清	ビュレット法	SC001-D017	該当なし	2023/3/30	
		アルブミン	血漿、血清	BCP改良法	SC001-D018	該当なし	2023/3/30	
		尿素窒素（UN）	血漿、血清、尿	カルターゼ GLDH（UV）法（7-メチル消去）	SC001-D019 SC001-D164	キャリブレーション変更 サンプル追加 SOP追加	2025/1/6	尿：認定範囲外から認定範囲内へ項目移管 ZS050導入による変更
		クレアチニン（CRE）	血漿、血清、尿	酵素法	SC001-D020 SC001-D163	キャリブレーション変更 サンプル追加 SOP追加	2025/1/6	尿：認定範囲外から認定範囲内へ項目移管 ZS050導入による変更
		尿酸（UA）	血漿、血清	ウリカゼ POD法	SC001-D021	キャリブレーション変更	2025/1/6	
		アルカリフォスファターゼ（ALP）	血漿、血清	IFCC法	SC001-D013	該当なし	2023/3/30	
		コリンエステラーゼ（ChE）	血漿、血清	JSCC標準化対応法（p-ニトロベンジルコリン）	SC001-D015	該当なし	2023/3/30	
		γ-グルタミルトランスフェラーゼ（γGT）	血漿、血清	JSCC標準化対応法	SC001-D014	該当なし	2023/3/30	
		中性脂肪（TG）	血漿、血清	HECTEF基準：酵素比色法（遊離グリセロール消去）	SC001-D023	該当なし	2023/3/30	
		ナトリウム（Na）	血清、尿	イオン選択電極法（希釈法）	SC001-D051 SC001-D170	サンプル追加 SOP追加	2025/1/6	尿：認定範囲外から認定範囲内へ項目移管 ZS050導入による変更
		カリウム（K）	血漿、血清、尿	イオン選択電極法（希釈法）	SC001-D051 SC001-D170	サンプル追加 SOP追加	2025/1/6	尿：認定範囲外から認定範囲内へ項目移管 ZS050導入による変更
		クロール（Cl）	血清、尿	イオン選択電極法（希釈法）	SC001-D051 SC001-D170	サンプル追加 SOP追加	2025/1/6	尿：認定範囲外から認定範囲内へ項目移管 ZS050導入による変更
		カルシウム（Ca）	血清、尿	アルセナゾⅢ法	SC001-D030 SC001-D169	サンプル追加 SOP追加	2025/1/6	尿：認定範囲外から認定範囲内へ項目移管 ZS050導入による変更
		マグネシウム（Mg）	血清	酵素法	SC001-D052	該当なし	2023/3/30	
		グルコース（GLU）	血漿、血清	ヘキソキナーゼ法（JSCC勧告法）	SC001-D151 SC001-D035	血漿：機器変更	2025/1/6	血漿：ZS050機器変更
		乳酸デヒドロゲナーゼ（LD）	血漿、血清	IFCC法	SC001-D012	該当なし	2023/3/30	
		アミラーゼ（AMY）	血清、尿	JSCC標準化対応法（Et-pNP-G7法）	SC001-D036 SC001-D167	サンプル追加 SOP追加	2025/1/6	尿：認定範囲外から認定範囲内へ項目移管 ZS050導入による変更
		クレアチニンキナーゼ（CK）	血漿、血清	JSCC標準化対応法	SC001-D016	該当なし	2023/3/30	
		鉄（FE）	血清、血漿、穿刺液	Nitroso-PSAP法	SC001-D032	該当なし	2023/3/24	
		不飽和鉄結合能（UIBC）	血清、血漿、穿刺液	Nitroso-PSAP法	SC001-D033	該当なし	2023/3/24	
		総鉄結合能（TIBC）	血清、血漿、穿刺液	Nitroso-PSAP法	SC001-D032 SC001-D033	該当なし	2023/3/24	
		HDLコレステロール	血清、血漿、穿刺液	選択的抑制法	SC001-D024	該当なし	2023/3/24	
		無機リン（IP）	血清、血漿、穿刺液、尿	酵素法	SC001-D031 SC001-D165	キャリブレーション変更 サンプル追加 SOP追加	2025/1/6	尿：認定範囲外から認定範囲内へ項目移管 ZS050導入による変更
		総コレステロール（TCHO）	血清、血漿、穿刺液	コレステロール酸化酵素法	SC001-D022	該当なし	2023/3/24	
		アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ（AST）	血清、血漿、穿刺液	JSCC標準化対応法	SC001-D010	該当なし	2023/3/24	
		アラニンアミノトランスフェラーゼ（ALT）	血清、血漿、穿刺液	JSCC標準化対応法	SC001-D011	該当なし	2023/3/24	
		LDLコレステロール	血清、血漿、穿刺液	選択的可溶化法	SC001-D025	該当なし	2023/3/24	
		アンモニア（NH3）	血液	発色濃度反射測光法	SU001-D008	該当なし	2023/2/26	検体処理室（ISO範囲外）
		グリコアルブミン（GA）	血漿、血清	酵素法	SC001-D152	機器変更	2025/1/6	ZS050導入による変更

大分類	中分類	小分類						
基幹項目			サンプル	測定方法	SOP	変更点	日付	備考
5 免疫学的検査								
	D 0 1 1 免疫血液学的検査							
		ABO血液型	血清、血漿、全血血液	赤血球凝集法（試験管法）	SC001-D002	該当なし	2023/3/24	
		Rh（D）血液型	血清、血漿、全血血液	赤血球凝集法（試験管法）	SC001-D002	該当なし	2023/3/24	
	D 0 1 2 感染症免疫学的検査							
		RPR	血清	ラテックス比濁法	SC001-D049	該当なし	2023/3/24	
		抗ストレプトトリジンO定量（ASO）	血清	ラテックス免疫比濁法	SC001-D047	試薬変更	2025/1/10	
		梅毒トレポーマ抗体定性（TPA b）	血清	ラテックス比濁法、イムノクロマト法	SC001-D048	該当なし	2023/3/24	
		HTLV-Ⅰ/Ⅱ抗体定性	血清、血漿	イムノクロマト法	SC001-D007	測定方法・試薬変更	2024/3/28	
		HIV-Ⅰ、2抗原・抗体同時測定定性	血清、血漿、穿刺液	化学発光免疫測定法（CLIA法）、イムノクロマト法	SC001-D813	該当なし	2023/3/24	
	D 0 1 3 肝炎ウイルス関連検査							
		HB s抗原定性・定量	血清、血漿、穿刺液	化学発光免疫測定法（CLIA法）、イムノクロマト法	SC001-D805	該当なし	2023/3/24	
		HB s抗体定性・定量	血清、血漿、穿刺液	化学発光免疫測定法（CLIA法）	SC001-D807	該当なし	2023/3/24	
		HCV抗体定性・定量	血清、血漿、穿刺液	化学発光免疫測定法（CLIA法）、イムノクロマト法	SC001-D806	該当なし	2023/3/24	
	D 0 1 4 自己抗体検査							
		リウマトイド因子（RF）定量	血清	ラテックス免疫比濁法	SC001-D046	該当なし	2023/3/19	
	D 0 1 5 血漿蛋白免疫学的検査							
		C反応性蛋白（CRP）	血清、血漿、穿刺液	ラテックス免疫比濁法	SC001-D034	該当なし	2023/3/19	
		免疫グロブリン（IgG、IgA、IgM）	血清、血漿、穿刺液	免疫比濁法	SC001-D039 SC001-D040 SC001-D041	該当なし	2023/3/19	
		C3	血清、血漿	免疫比濁法	SC001-D042	該当なし	2023/3/19	
		C4	血清、血漿	免疫比濁法	SC001-D043	該当なし	2023/3/19	
6 微生物学的検査								
	D 0 1 7 排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査							
		蛍光顕微鏡、位相差顕微鏡、暗視野装置等を使用するもの	血液、喀出痰、吸引痰、気管支洗浄液、BAL、咽頭粘液、耳分泌物、鼻汁、眼分泌物、膿、腔分泌液、その他生殖器等、髄液、尿、カテーテル尿、口腔内、開放性膿、閉鎖性膿、皮膚、褥瘡、胃液、胸水、関節液、腹水、胆汁、ドレーン排液、組織、その他穿刺液、骨髓液、羊水	グラム染色 墨汁染色 抗酸菌染色	SM001-D007 SM001-D010	該当なし	2023/3/29	
		その他のもの						
	D 0 1 8 細菌培養同定検査							
		口腔・気道または呼吸器からの検体	喀出痰、吸引痰、気管支洗浄液、BAL、咽頭粘液、鼻汁、口腔内	生化学性状による同定	SM001-D008 SM001-D009	該当なし	2023/3/29	
		消化管からの検体	便、胆汁、胃液	生化学性状による同定	SM001-D008 SM001-D009	該当なし	2023/3/29	
		血液または穿刺液	血液、髄液、腹水、胸水、関節液、骨髓液、その他穿刺液	生化学性状による同定	SM001-D008 SM001-D009	該当なし	2023/3/29	
		泌尿器または生殖器あらの検体	尿、カテーテル尿、腔分泌物、その他生殖器	生化学性状による同定	SM001-D008 SM001-D009	該当なし	2023/3/29	
		その他の部位からの検体	開放性膿、閉鎖性膿、褥瘡、眼分泌物、耳分泌物、羊水、ドレーン排液、組織、皮膚、IVH先端、血管内留置物、その他	生化学性状による同定	SM001-D008 SM001-D009	該当なし	2023/3/29	
		簡易培養	鼻汁	選択培地	SM001-D009	該当なし	2023/3/29	
		嫌気性培養	胃液、胸水、関節液、腹水、穿刺液、胆汁、ドレーン排液、組織	生化学性状による同定	SM001-D009	該当なし	2023/3/29	
	D 0 1 9 細菌薬剤感受性検査							
		細菌薬剤感受性検査	喀出痰、吸引痰、気管支洗浄液、BAL、咽頭粘液、鼻汁、口腔内、便、胆汁、胃液、血液、髄液、腹水、胸水、関節液、骨髓液、その他穿刺液、尿、カテーテル尿、腔分泌物、その他生殖器等、開放性膿、閉鎖性膿、褥瘡、眼分泌物、耳分泌物、羊水、ドレーン排液、組織、皮膚、IVH先端、血管内留置物	微量液体希釈法	SM001-D009	該当なし	2023/3/29	
		薬剤耐性検出	喀出痰、吸引痰、気管支洗浄液、BAL、咽頭粘液、鼻汁、口腔内、便、胆汁、胃液、血液、髄液、腹水、胸水、関節液、骨髓液、その他穿刺液、尿、カテーテル尿、腔分泌物、その他生殖器等、開放性膿、閉鎖性膿、褥瘡、眼分泌物、耳分泌物、羊水、ドレーン排液、組織、皮膚、IVH先端、血管内留置物	ディスク法	SM001-D009	該当なし	2023/3/29	
		抗菌薬併用効果スクリーニング						
	D 0 2 0 抗酸菌分離培養検査							
		抗酸菌分離培養（液体培地法）						
		抗酸菌分離培養（それ以外のもの）	喀出痰、吸引痰、気管支洗浄液、BAL、胃液、血液、髄液、胸水、関節液、骨髓液、尿、カテーテル尿、組織	固形培地	SM001-D006 SM001-D011	該当なし	2023/3/29	

大分類	中分類	小分類						
基幹項目			サンプル	測定方法	SOP	変更点	日付	備考
非基幹項目								
11 尿・糞便等検査								
	D 0 0 1 尿中特殊物質定性定量検査							
		尿浸透圧	随時尿	超過冷却方式による氷点降下法	SC001-D950	該当なし	2023/3/19	
		アルブミン定量	尿	免疫比濁法	SC001-D171	SOP番号変更	2025/1/6	認定範囲外から認定範囲内へ項目移管 ZS050導入による変更
		Nアセチルグルコサニダーゼ（NAG）	尿	レートアッセイ	SC001-D166	SOP番号変更	2025/1/6	認定範囲外から認定範囲内へ項目移管 ZS050導入による変更
	D 0 0 3 糞便検査							
		虫卵検出（集卵法）	便	MGL法	SU001-D016	該当なし	2023/11/9	
		糞便塗抹顕微鏡検査（虫卵、脂肪および消化状況観察を含む）	便	直接塗抹法 セロテープ法	SU001-D015 SU001-D017	該当なし	2023/2/26	
		糞便中ヘモグロビンおよびトランスフェリン定性・定量	便	ラテックス凝集免疫比濁法	SU001-D005	該当なし	2023/2/26	
	D 0 0 4 穿刺液・採取液検査							
		髄液一般検査	穿刺液	細胞数算定：Fuchs-Rosenthal法 TP：ピロガロールレッド法 GLU：酵素法	SU001-D011 SC001-D161 SC001-D162	TP、GLUのみ SOP番号変更	2025/1/6	検体処理室（ISO範囲外） TP、GLU：認定範囲外から認定範囲内へ項目移管 ZS050導入による変更
		精液一般検査	分泌液	pH：pH指示薬による呈色反応 精子濃度：MAKLER計算盤	SU001-D012	該当なし	2023/2/26	検体処理室（ISO範囲外）
12 血液学的検査								
	D 0 0 5 血液形態・機能検査							
		赤血球沈降速度(ESR)	血液	ウェスターグレン法	SU001-D007	該当なし	2023/2/26	検体処理室（ISO範囲外）
		赤血球抵抗試験	血液	サンフォード法（測定手順一部改変）	SH001-D014	該当なし	2023/2/26	
		血液浸透圧	血清	超過冷却方式による氷点降下法	SC001-D950	該当なし	2023/3/19	
	D 0 0 6 出血・凝固検査							
		凝固因子インヒビター定性（クロスミキシング試験）	血漿	凝固時間法	SH001-D016	該当なし	2023/11/9	
		Dダイマー	血漿	比色法（ラテックス免疫比濁法）	SH001-D007	該当なし	2023/2/26	
13 生化学的検査Ⅰ								
	D 0 0 7 血液化学検査							
		亜鉛(Zn)	血清、血漿、穿刺液	直接法(5-Br-PAPS)	SC001-D057	該当なし	2023/3/19	
		フェリチン定量	血清、血漿、穿刺液	化学発光免疫測定法(CLIA法)	SC001-D822	該当なし	2023/3/19	
		プロカルシトニン(PCT)定量	血清、血漿、穿刺液	化学発光免疫測定法(CLIA法)	SC001-D823	該当なし	2023/3/19	
		リパーゼ	血清	DGGM(合成基質) レート法	SC001-D038	該当なし	2023/3/19	
		KL-6	血清、血漿	ラテックス比濁法	SC001-D050	該当なし	2023/3/19	
		アミラーゼアイソザイム（P-Amy）	血清、血漿、穿刺液	免疫阻害法	SC001-D037	該当なし	2023/3/19	
		心筋トロポニンI	血清、血漿、穿刺液	化学発光免疫測定法(CLIA法)	SC001-D811	該当なし	2023/3/19	
		ビタミンB12	血清、血漿	電気化学発光免疫測定法(ECLIA法)	SC001-D703	該当なし	2023/3/19	
		葉酸	血清、血漿	電気化学発光免疫測定法(ECLIA法)	SC001-D704	試薬変更	2025/4/1	
14 生化学的検査Ⅱ								
	D 0 0 8 内分泌学的検査							
		ヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG)定性	尿	イムノクロマト法	SU001-D020	該当なし	2023/11/9	検体処理室（ISO範囲外）
		ヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG)定量	血清、血漿、穿刺液	化学発光免疫測定法(CLIA法)	SC001-D821	該当なし	2023/3/19	
		甲状腺刺激ホルモン(TSH)	血清、血漿	電気化学発光免疫測定法(ECLIA法)	SC001-D700	該当なし	2023/3/19	
		遊離トリヨードサイロニン(FT3)	血清、血漿	電気化学発光免疫測定法(ECLIA法)	SC001-D701	該当なし	2023/3/19	
		遊離サイロキシン(FT4)	血清、血漿	電気化学発光免疫測定法(ECLIA法)	SC001-D702	該当なし	2023/11/9	
		卵胞刺激ホルモン(FSH)	血清、血漿、穿刺液	化学発光免疫測定法(CLIA法)	SC001-D816	該当なし	2023/3/24	
		黄体形成ホルモン(LH)	血清、血漿、穿刺液	化学発光免疫測定法(CLIA法)	SC001-D815	該当なし	2023/3/24	
		プロラクチン(PRL)	血清、血漿、穿刺液	化学発光免疫測定法(CLIA法)	SC001-D817	該当なし	2023/3/24	
		プロゲステロン	血清、血漿、穿刺液	化学発光免疫測定法(CLIA法)	SC001-D818	該当なし	2023/3/24	
		脳性Na利尿ペプチド(BNP)	血漿	化学発光免疫測定法(CLIA法)	SC001-D812	該当なし	2023/3/24	
		エストラジオール(E2)	血清、血漿、穿刺液	化学発光免疫測定法(CLIA法)	SC001-D820	該当なし	2023/3/24	
		エストリオール(E3)	尿	ラテックス凝集反応	SU001-D021	該当なし	2023/2/26	
		テストステロン	血清、血漿、穿刺液	化学発光免疫測定法(CLIA法)	SC001-D819	該当なし	2023/3/24	
		脳性Na利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT-proBNP)	血清、血漿	電気化学発光免疫測定法(ECLIA法)	SC001-D706	該当なし	2023/3/24	
	D 0 0 9 腫瘍マーカー							
		α-フェトプロテイン(AFP)	血清、血漿、穿刺液	化学発光免疫測定法(CLIA法)	SC001-D819	該当なし	2023/3/24	
		癌胎児性抗原(CEA)	血清、血漿、穿刺液	化学発光免疫測定法(CLIA法)	SC001-D802	該当なし	2023/3/24	
		CA19-9	血清、血漿、穿刺液	化学発光免疫測定法(CLIA法)	SC001-D803	該当なし	2023/3/24	
		CA125	血清、血漿、穿刺液	化学発光免疫測定法(CLIA法)	SC001-D808	該当なし	2023/3/24	
		前立腺特異抗原(PSA)	血清、血漿、穿刺液	化学発光免疫測定法(CLIA法)	SC001-D804	該当なし	2023/3/24	
		扁平上皮癌関連抗原(SCC抗原)	血清、血漿、穿刺液	化学発光免疫測定法(CLIA法)	SC001-D810	該当なし	2023/3/24	
		CA15-3	血清、血漿、穿刺液	化学発光免疫測定法(CLIA法)	SC001-D809	該当なし	2023/3/24	
		PIVKA-II 定量	血清、血漿、穿刺液	化学発光免疫測定法(CLIA法)	SC001-D801	該当なし	2023/3/24	
		可溶性インターロイキン-2レセプター(sIL-2R)	血清、血漿	ラテックス凝集免疫比濁法	SC001-D056	該当なし	2023/3/24	

大分類	中分類	小分類	サンプル	測定方法	SOP	変更点	日付	備考
基幹項目			サンプル	測定方法	SOP	変更点	日付	備考
15 免疫学的検査								
	D 0 1 2 感染症免疫学的検査							
		マイコプラズマ抗体半定量	血清	PA法（ゼラチン粒子凝集反応）	SC001-D005	該当なし	2023/3/24	
		大腸菌血清型別	菌株	血清抗体法	SM001-D009	該当なし	2023/3/29	
		RSウイルス抗原定性	分泌液	免疫クロマトグラフィー	SU001-D023	該当なし	2023/2/26	検体処理室（ISO範囲外）
		クロストリジオイデス・ディフィシル抗原定性	便	イムノクロマト法	SM001-D026	菌種名変更	2024/9/25	
		アデノウイルス抗原定性(糞便)	便	イムノクロマト法	SU001-D035	該当なし	2023/11/9	検体処理室（ISO範囲外）
		ロタウイルス抗原定性(糞便)	便	イムノクロマト法	SU001-D035	該当なし	2023/11/9	検体処理室（ISO範囲外）
		ヘリコバクター・ピロリ抗体定性・半定量	血清、血漿	ラテックス凝集免疫比濁法	SC001-D054	該当なし	2023/3/28	
		(1-3)-β-D-グルカン	血漿	発色合成基質法	SM001-D027	該当なし	2023/11/9	
		梅毒血清反応(STS)定量	血清	ラテックス比濁法	SC001-D049	該当なし	2023/3/28	
		A群β溶連菌迅速試験定性	分泌液	イムノクロマト法	SU001-D026	該当なし	2023/2/26	検体処理室（ISO範囲外）
		インフルエンザウイルス抗原定性	分泌液	免疫クロマトグラフ法	SU001-D022	該当なし	2023/2/26	検体処理室（ISO範囲外）
		肺炎球菌莢膜抗原定性(尿・髄液)	尿	イムノクロマト法	SU001-D019	該当なし	2023/2/26	検体処理室（ISO範囲外）
		梅毒トレポネーマ抗体定量	血清	ラテックス比濁法	SC001-D048	該当なし	2023/3/28	
		ノロウイルス抗原定性	便	イムノクロマト法	SU001-D034	該当なし	2023/11/9	検体処理室（ISO範囲外）
		ヒトメタニューモウイルス抗原定性	分泌液	免疫クロマトグラフィー	SU001-D024	該当なし	2023/2/26	検体処理室（ISO範囲外）
		アデノウイルス抗原定性(糞便を除く。)	分泌液	免疫クロマトグラフィー	SU001-D027	該当なし	2023/2/26	検体処理室（ISO範囲外）
		肺炎球菌細胞壁抗原定性	分泌液	免疫クロマトグラフィー	SU001-D025	該当なし	2023/2/26	検体処理室（ISO範囲外）
		レジオネラ抗原定性(尿)	尿	イムノクロマト法	SU001-D018	該当なし	2023/2/26	検体処理室（ISO範囲外）
		SARS-CoV-2抗原定性	分泌液	免疫クロマトグラフ法	SU001-D048	該当なし	2023/11/9	検体処理室（ISO範囲外）
		SARS-CoV-2抗原定量	鼻咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液	電気化学発光免疫測定法	SC001-D901	該当なし	2023/3/28	
	D 0 1 3 肝炎ウイルス関連検査							
		HBs抗体定性	血清、血漿、穿刺液(腹水・胸水等)	化学発光免疫測定法(CLIA法)	SC001-D807	該当なし	2023/3/28	
		HBs抗体定量	血清、血漿、穿刺液(腹水・胸水等)	化学発光免疫測定法(CLIA法)	SC001-D807	該当なし	2023/3/28	
		HBc抗体半定量・定量	血清、血漿、穿刺液(腹水・胸水等)	化学発光免疫測定法(CLIA法)	SC001-D814	該当なし	2023/3/28	
	D 0 1 4 自己抗体検査							
		寒冷凝集反応	血清	HA法(赤血球凝集反応)	SC001-D006	該当なし	2023/3/28	
	D 0 1 5 血漿蛋白免疫学的検査							
		血清補体価(CH50)	血清	リボソーム免疫測定法	SC001-D044	該当なし	2023/3/28	
		β2-ミクログロブリン	血清、尿	ラテックス凝集比濁法	SC001-D045 SC001-D168	試薬変更 SOP番号変更	2025/1/6	尿β2M：認定範囲外から認定範囲内へ項目移管 ZS050導入による変更
		非特異的IgE定量	血清、血漿(ヘパリンNa)	蛍光酵素免疫測定法(FEIA)	SC001-D600	該当なし	2023/3/28	
		特異的IgE半定量・定量	血清、血漿(ヘパリンNa) ※ただし、エビ・カシューナッツ・クルミ・ω-5グリアジン・マラセチア(属)・ヒノキs・ブタクサs・Gly m4・Jug r1・Ana o3は血清	蛍光酵素免疫測定法(FEIA)	SC001-D601	該当なし	2023/3/28	
		ハプトグロビン(型補正を含む。)	血清、血漿	免疫比濁法	SC001-D053	該当なし	2023/3/28	
16 微生物学的検査								
	D 0 2 3-2 その他の微生物学的検査							
		大腸菌ペロトキシン定性	菌株	イムノクロマト法	SM001-D009	該当なし	2023/2/26	
		尿素呼吸試験	呼気	IR赤外吸収スペクトリー	SU001-D028	該当なし	2023/2/26	検体処理室（ISO範囲外）
17 遺伝子関連・染色体検査								
	b 病原体核酸同定（D 0 2 3 微生物核酸同定・定量検査）（NGS以外）							
		結核菌群核酸検出	体液（喀出痰、胸水、胃液、髄液、尿、穿刺液、骨髄液など）、組織、気管支洗浄液及び培養液	TRC法	SM001-D024	該当なし	2023/2/26	
		マイコバクテリウム・アビウム及びイントラセラー(MAC)核酸検出	体液（喀出痰、胸水、胃液、髄液、尿、穿刺液、骨髄液など）、組織、気管支洗浄液及び培養液	TRC法	SM001-D024	該当なし	2023/2/26	
		細菌核酸・薬剤耐性遺伝子同時検出	血液、髄液、鼻咽頭ぬぐい液	PCR法	SM001-D028 SM001-D029 SM001-D030	①測定機器変更 ②材料変更	①2024/3/28 ②2024/8/13	
		マイコプラズマ核酸検出	鼻咽頭ぬぐい液	LAMP法	SM001-D014	該当なし	2023/2/26	
		SARS-CoV-2核酸検出	唾液、鼻腔ぬぐい液	LAMP法	SM001-D021	①TRC法廃止 ②LAMP法廃止	①2024/4/1 ②2024/12/28	
18 その他検査								
	B001 2 特定薬剤治療管理料（薬剤血中濃度測定）							
		ジギタリス製剤（ジゴキシン）	血清	ラテックス免疫比濁法	SC001-D155	機器変更	2025/1/6	ZS050導入による変更
		テオフィリン製剤	血清	ラテックス免疫比濁法	SC001-D156	機器変更	2025/1/6	ZS050導入による変更
		バルプロ酸ナトリウム	血清	ラテックス免疫比濁法	SC001-D158	機器変更	2025/1/6	ZS050導入による変更
		カルバマゼピン	血清	ラテックス免疫比濁法	SC001-D157	機器変更	2025/1/6	ZS050導入による変更
		フェニトイン	血清	ラテックス免疫比濁法	SC001-D160	機器変更	2025/1/6	ZS050導入による変更
		フェノバルビタール	血清	ラテックス免疫比濁法	SC001-D159	機器変更	2025/1/6	ZS050導入による変更
		バンコマイシン	血清	ラテックス免疫比濁法	SC001-D154	機器変更	2025/1/6	ZS050導入による変更
		シクロスポリン	全血	電気化学発光免疫測定法	SC001-D900	機器変更	2025/1/6	ZS050導入による変更